



DYSTRYBUTOR:

Fabryka Obrabiarek „Acorn”s.c.
76-200 Słupsk, ul. Wrocławska 4
Tel./fax. +48 598426667; 8481087
www.acorn.slupsk.pl
e-mail: biuro.acorn@neostrada.pl

PRODUKT POLSKI

OFERTA SILNIKÓW 2014
SILNIKI INDUKCYJNE TRÓJFAZOWE
OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA

220 - 240V / 380 - 420V 50/60Hz

IP 54, klasa izolacji F

Typ	Moc [kW]	Prędkość obrotowa [obr./min]	Masa [kg]	Silnik łapowy B3 Cena zakupu netto [PLN]		Silnik kołnierzowy B5, B14 Cena zakupu netto [PLN]		Silnik kołnierzowo-łapowy B35, B34 Cena zakupu netto [PLN]	
				≤5 sztuk	> 5 sztuk	≤5 sztuk	> 5 sztuk	≤5 sztuk	> 5 sztuk
Sh 56-2A	0,09	2800	3,0	205	171	218	181	222	185
Sh 56-2B	0,12	2800	3,4	209	174	221	184	225	188
Sh 56x-2C	0,18	2820	3,7	210	175	222	185	227	189
Sh 63-2A	0,18	2760	3,6	214	179	227	189	231	193
Sh 63-2B	0,25	2760	4,2	226	188	239	199	244	203
Sh 63x-2C	0,37	2780	5,1	227	189	240	200	245	204
Sh 71-2A	0,37	2800	5,0	228	190	242	201	246	205
Sh 71-2B	0,55	2790	6,0	245	204	260	217	265	221
2SIE 71x-2C	0,75	2780	7,6	355	295	376	313	383	319
2SIE 80-2A	0,75	2800	7,8	318	265	337	281	344	286
2SIE 80-2B	1,10	2780	9,1	365	304	387	322	394	328
2SIE 80x-2C	1,50	2800	12,0	405	337	429	357	437	364
Sh 90-2S/IE2	1,50	2800	11,6	416	347	441	368	449	374
ShR 90-2S/IE2	1,50	2800	13,5	479	399	508	423	517	431
ShR 90-2L/IE2	2,20	2810	16,5	524	437	556	463	566	472

Sh 56-4A	0,06	1400	2,7	200	166	211	176	215	180
Sh 56-4B	0,09	1380	2,9	204	170	216	180	220	184
Sh 56x-4C	0,12	1400	4,0	204	170	216	180	220	184
Sh 63-4A	0,12	1380	3,6	205	171	218	181	222	185
Sh 63-4B	0,18	1380	4,2	212	177	225	187	229	191
Sh 63x-4C	0,25	1400	5,1	223	186	237	197	241	201
Sh 71-4A	0,25	1380	4,8	217	181	230	191	234	195
Sh 71-4B	0,37	1360	5,9	226	188	239	199	244	203
Sh 71x-4C	0,55	1360	7,4	251	209	266	222	271	226
Sh 80-4A	0,55	1400	7,5	245	204	260	217	265	221
2SIE 80-4B	0,75	1390	8,8	359	299	381	317	388	323
2SIE 80x-4C	1,1	1380	11,0	399	333	423	352	431	359
Sh 90-4S/IE2	1,1	1380	10,8	410	342	435	363	443	369
ShR 90-4S/IE2	1,1	1390	14,0	467	390	495	413	505	421
ShR 90-4L/IE2	1,5	1410	16,7	513	428	544	453	554	462

Sh 56-6B	0,06	900	3,4	260	217	276	230	281	234
Sh 63-6A	0,09	820	3,6	261	218	277	231	282	235
Sh 63-6B	0,12	880	4,2	266	221	282	235	287	239
Sh 63-x-6C	0,15	870	5,1	302	252	320	267	326	272
Sh 71-6A	0,18	890	4,9	269	224	285	238	291	242
Sh 71-6B	0,25	860	5,8	270	225	286	239	292	243
Sh 71x-6C	0,37	880	7,3	310	258	329	274	335	279
Sh 80-6A	0,37	910	7,3	277	231	294	245	299	249
Sh 80-6B	0,55	900	8,6	295	246	313	261	319	266
2SIE 80x-6C	0,75	900	10,8	449	374	476	397	485	404

Sh 63-8A	0,04	670	3,6	304	254	323	269	329	274
Sh 63-8B	0,06	670	4,2	311	259	330	275	336	280
Sh 63x-8C	0,08	650	5	358	298	379	316	387	322
Sh 71-8A	0,09	680	4,9	367	306	389	324	396	330
Sh 71-8B	0,12	670	5,8	375	313	398	331	405	338
Sh 71x-8C	0,18	680	7,3	386	322	410	341	417	348
Sh 80-8A	0,18	680	7,5	393	328	417	347	425	354
Sh 80-8B	0,25	680	8,9	414	345	439	366	447	372
Sh 80x-8C	0,37	680	11	464	387	492	410	501	418
Sh 80x-8D	0,55	690	12,7	516	430	547	456	558	465
Sh 90-8S	0,37	680	11	426	355	452	377	460	384
Sh 90-8L	0,55	690	12,7	443	370	470	392	479	399
ShR90-8S	0,37	700	12,2	505	421	535	446	545	455
ShR90-8L	0,55	690	14,9	555	463	588	490	600	500

Dopłaty:

IP 55	4%
IP 56	8%
IP 65	12%
koszty wysyłki	15zł/szt netto

RABATY:

- przy zamówieniu powyżej 10 sztuk udzielamy 2% rabatu
- przy zamówieniu powyżej 50 sztuk udzielamy 3% rabatu
- przy zamówieniu powyżej 5 sztuk nie doliczamy kosztów transportu



DYSTRYBUTOR:

Fabryka Obrabiarek „Acorn”s.c.
76-200 Słupsk, ul. Wrocławska 4
Tel./fax. +48 598426667; 8481087
www.acorn.slupsk.pl
e-mail: biuro.acorn@neostrada.pl

PRODUKT POLSKI

OFERTA SILNIKÓW 2013
SILNIKI INDUKCYJNE TRÓJFAZOWE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
O PODWYŻSZONEJ SPRAWNOŚCI WG IE2, IE3

220 - 240V / 380 - 420V 50/60Hz

IP 54, klasa izolacji F

Typ	Moc [kW]	Prędkość obrotowa [obr./min]	Masa [kg]	Silnik łapowy B3 Cena zakupu netto [PLN]		Silnik kołnierzyowy B5, B14 Cena zakupu netto [PLN]		Silnik kołnierzyowo-łapowy B35, B34 Cena zakupu netto [PLN]	
				≤5 sztuk	> 5 sztuk	≤5 sztuk	> 5 sztuk	≤5 sztuk	> 5 sztuk

IE2

2SIE 71-2A	0,37	2840	5,6	274	228	290	242	295	246
2SIE 71-2B	0,55	2820	6,3	294	245	312	260	318	265

2SIE 63-4A	0,12	1370	3,5	246	205	261	218	266	222
2SIE 63-4B	0,18	1380	4,1	254	212	269	225	275	229
2SIE 71-4A	0,25	1390	5,5	260	217	276	230	281	234
2SIE 71-4B	0,37	1400	6,4	271	226	288	240	293	244
2SIE 80-4A	0,55	1400	8,0	294	245	312	260	318	265

2SIE 71-6A	0,18	900	5,0	323	269	342	285	348	290
2SIE 71-6B	0,25	900	7,3	324	270	343	286	350	291
2SIE 80-6A	0,37	920	8,6	333	277	353	294	360	300
2SIE 80-6B	0,55	900	10,8	355	295	376	313	383	319

IE3

3SIE 56-2B	0,12	2800	2,9	271	226	288	240	293	244
3SIE 63-2A	0,18	2750	3,5	278	232	295	246	300	250
3SIE 63-2B	0,25	2780	4,1	293	244	311	259	316	264
3SIE 71-2A	0,37	2870	6,0	296	247	314	262	320	267
3SIE 71-2B	0,55	2870	7,8	319	266	338	282	345	287
3SIE 80-2A	0,75	2850	10,6	386	322	410	341	417	348
3SIE 80-2B	1,10	2840	11,9	423	352	448	374	457	381

3SIE 63-4A	0,12	1400	5,0	267	222	283	236	288	240
3SIE 63-4B*	0,18	1400	5,9	---	---	292	244	---	---
3SIE 71-4A	0,25	1410	7,5	282	235	298	249	304	253
3SIE 71-4B*	0,37	1400	8,3	---	---	311	259	---	---
3SIE 80-4A	0,55	1420	9,6	319	266	338	282	345	287
3SIE 80-4B	0,75	1430	11,0	394	329	418	348	426	355

* silniki tylko w wykonaniu IMB 14/2

Dopłaty:

IP 55	4%
IP 56	8%
IP 65	12%
koszty wysyłki	15zł/szt netto

RABATY:

- przy zamówieniu powyżej 10 sztuk udzielamy 2% rabatu
- przy zamówieniu powyżej 50 sztuk udzielamy 3% rabatu
- przy zamówieniu powyżej 5 sztuk nie doliczamy kosztów transportu



DYSTRYBUTOR:

Fabryka Obrabiarek „Acorn”s.c.
76-200 Słupsk, ul. Wrocławska 4
Tel./fax. +48 598426667; 8481087
www.acorn.slupsk.pl
e-mail: biuro.acorn@neostrada.pl

PRODUKT POLSKI

OFERTA SILNIKÓW 2014

SILNIKI INDUKCYJNE TRÓJFAZOWE DWUBIEGOWE
400V 50Hz, IP 54, klasa izolacji F

Typ	Moc [kW]	Prędkość obrotowa [obr./min]	Masa [kg]	Silnik łapowy B3 Cena zakupu netto [PLN]		Silnik kołnierzowy B5, B14 Cena zakupu netto [PLN]		Silnik kołnierzowo-łapowy B35, B34 Cena zakupu netto [PLN]	
				≤5 sztuk	> 5 sztuk	≤5 sztuk	> 5 sztuk	≤5 sztuk	> 5 sztuk
Sh 71-4/2A	0,21/0,28	1400/2800	4,9	465	388	493	411	502	419
Sh 71-4/2AW	0,07/0,28	1420/2800	4,9	459	383	487	406	496	413
Sh 71-4/2B	0,30/0,45	1400/2820	6,1	477	397	505	421	515	429
Sh 71-4/2BW	0,12/0,50	1370/2800	6,1	477	397	505	421	515	429
Sh 71-4/2C	0,50/0,70	1360/2790	7,8	511	426	541	451	552	460
Sh 80-4/2A	0,45/0,60	1360/2740	7,8	498	415	528	440	538	448
Sh 80-4/2AW	0,15/0,70	1380/2730	7,8	492	410	522	435	532	443
Sh 80-4/2B	0,75/0,95	1360/2780	10,2	544	453	576	480	587	489
Sh 80-4/2BW	0,24/0,95	1350/2780	10,2	544	453	576	480	587	489
Sh 80-4/2C	0,80/1,10	1370/2780	11,8	579	483	614	512	625	521
Sh 80-4/2D	0,90/1,40	1360/2750	13,5	620	517	657	548	670	558
Sh 90-4/2S	0,80/1,10	1370/2780	11,8	601	501	637	531	649	541
Sh 90-4/2L	0,90/1,40	1360/2750	13,5	648	540	686	572	699	583

Sh 80-6/2C	0,18/0,60	960/2820	8,6	578	482	613	511	624	520
------------	-----------	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sh 71-6/4A	0,06/0,18	940/1400	4,9	438	365	464	387	473	394
Sh 71-6/4B	0,18/0,25	860/1380	6	447	372	474	395	483	402
Sh 71-6/4C	0,25/0,37	900/1420	7,4	491	409	521	434	531	442
Sh 80-6/4A	0,12/0,37	960/1390	7,5	557	465	591	492	602	502
Sh 80-6/4B	0,18/0,55	970/1380	9,2	575	479	609	508	621	517
Sh 80-6/4C	0,25/0,75	950/1410	11	585	487	620	517	632	526
Sh 90-6/4S	0,37/0,55	940/1420	11,3	589	491	625	521	637	530
Sh 90-6/4L	0,55/0,90	940/1400	12,8	628	523	666	555	678	565

Sh 71-8/4AW	0,06/0,18	680/1420	5	421	351	446	372	454	379
Sh 71-8/4BW	0,09/0,25	680/1430	6	438	365	464	387	473	394
Sh 80-8/4A	0,22/0,40	670/1380	7,3	491	409	521	434	531	442
Sh 80-8/4AW	0,12/0,50	670/1420	7,3	478	398	506	422	516	430
Sh 80-8/4B	0,30/0,55	660/1370	8,6	516	430	547	456	558	465
Sh 80-8/4BW	0,15/0,70	660/1400	8,6	523	436	555	462	565	471
Sh 80-8/4C	0,37/0,70	690/1380	11,5	549	458	582	485	593	495
Sh 80-8/4D	0,55/1,00	690/1380	13	587	489	622	519	634	528
Sh 90-8/4S	0,37/0,70	690/1380	10,8	575	479	609	508	621	517
Sh 90-8/4L	0,55/1,00	670/1380	13	619	516	656	547	669	557

Sh 80-8/6C	0,18/0,37	700/940	11,3	578	482	613	511	624	520
------------	-----------	---------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Dopłaty:

IP 55	4%
IP 56	8%
IP 65	12%
koszty wysyłki	15zł/szt netto

RABATY:

- przy zamówieniu powyżej 10 sztuk udzielamy 2% rabatu
- przy zamówieniu powyżej 50 sztuk udzielamy 3% rabatu
- przy zamówieniu powyżej 5 sztuk nie doliczamy kosztów transportu



DYSTRYBUTOR:

Fabryka Obrabiarek „Acorn”s.c.
76-200 Słupsk, ul. Wrocławska 4
Tel./fax. +48 598426667; 8481087
www.acorn.slupsk.pl
e-mail: biuro.acorn@neostrada.pl

PRODUKT POLSKI

OFERTA SILNIKÓW 2014

SILNIKI INDUKCYJNE JEDNOFAZOWE Z KONDENSATOREM PRACY

1x230V 50Hz, IP 54, klasa izolacji F

Typ	Moc [kW]	Prędkość obrotowa [obr./min]	Masa [kg]	Silnik łapowy B3 Cena zakupu netto [PLN]		Silnik kołnierзовый B5, B14 Cena zakupu netto [PLN]		Silnik kołnierзово-łapowy B35, B34 Cena zakupu netto [PLN]	
				≤5 sztuk	> 5 sztuk	≤5 sztuk	> 5 sztuk	≤5 sztuk	> 5 sztuk
SEh 56-2A	0,09	2840	3,0	230	192	244	203	249	207
SEh 56-2B	0,12	2860	3,5	234	195	248	206	252	210
SEh 56-2C	0,18	2800	3,9	241	200	255	212	260	216
SEh 63-2A	0,18	2829	3,8	241	200	255	212	260	216
SEh 63-2B	0,25	2850	4,4	251	209	266	222	271	226
SEh 63-2C	0,37	2850	5,2	266	221	282	235	287	239
SEh 71-2B	0,55	2820	6,3	284	237	301	251	307	255
SEh 71-2C	0,75	2820	7,7	315	262	334	278	340	283
SEh 80-2B	1,10	2780	9,8	359	299	381	317	388	323
SEh 80-2C	1,50	2740	11,8	396	330	419	349	427	356
SEh 80-2D	2,00	2780	15,2	412	343	436	364	444	370
SEh 90-2S	1,50	2800	12,4	425	354	451	376	459	383
SEh 90-2L	2,00	2780	15,2	469	390	497	414	506	422
SEhR90-2S	1,50	2800	12,4	425	354	451	376	459	383
SEhR90-2L	2,20	2810	15,2	512	427	543	452	553	461
SEh 100L-2	3,00	2800	25,0	885	737	938	781	955	796

SEh 56-4A	0,06	1410	3,1	231	193	245	204	250	208
SEh 56-4B	0,09	1420	3,5	239	200	254	211	259	215
SEh 56-4C	0,12	1400	4,0	246	205	261	218	266	222
SEh 63-4A	0,12	1400	3,7	234	195	248	206	252	210
SEh 63-4B	0,18	1400	4,3	249	207	263	220	268	224
SEh 63-4C	0,25	1400	5,1	267	222	283	236	288	240
SEh 71-4A	0,25	1350	5,3	271	226	288	240	293	244
SEh 71-4B	0,37	1360	6,3	274	228	290	242	295	246
SEh 71-4C	0,55	1350	7,7	300	250	318	265	324	270
SEh 80-4A	0,55	1380	8,6	327	273	347	289	353	294
SEh 80-4B	0,75	1370	9,6	357	297	378	315	385	321
SEh 80-4C	1,10	1370	11,4	393	328	417	347	425	354
SEh 80-4D	1,30	1400	15,0	414	345	439	366	447	372
SEh 90-4S	1,10	1370	12,3	422	352	447	373	456	380
SEh 90-4L	1,30	1370	14,0	466	389	494	412	504	420
SEhR90-4S	1,10	1380	12,0	422	352	447	373	456	380
SEhR90-4L	1,40	1400	15,0	466	389	494	412	504	420
SEh 100L-4A	2,20	1410	26,0	857	714	909	757	926	772
SEh100L-4B	3,00	1370	29,0	988	824	1048	873	1067	890

Dopłaty:

IP 55	4%
IP 56	8%
IP 65	12%
koszty wysyłki	15zł/szt netto

RABATY:

- przy zamówieniu powyżej 10 sztuk udzielamy 2% rabatu
- przy zamówieniu powyżej 50 sztuk udzielamy 3% rabatu
- przy zamówieniu powyżej 5 sztuk nie doliczamy kosztów transportu



DYSTRYBUTOR:

Fabryka Obrabiarek „Acorn”s.c.
76-200 Słupsk, ul. Wrocławska 4
Tel./fax. +48 598426667; 8481087
www.acorn.slupsk.pl
e-mail: biuro.acorn@neostrada.pl

PRODUKT POLSKI

OFERTA SILNIKÓW 2014

**SILNIKI INDUKCYJNE JEDNOFAZOWE Z KONDENSATOREM PRACY
O PODWYŻSZONYM MOMENCIE ROZRUCHOWYM**

230V, 50Hz, IP 54, klasa izolacji F

Typ	Moc [kW]	Prędkość obrotowa [obr./min]	Masa [kg]	Silnik łapowy B3 Cena zakupu netto [PLN]		Silnik kołnierzowy B5, B14 Cena zakupu netto [PLN]		Silnik kołnierzowo-łapowy B35, B34 Cena zakupu netto [PLN]	
				≤5 sztuk	> 5 sztuk	≤5 sztuk	> 5 sztuk	≤5 sztuk	> 5 sztuk
SEMh56-2A	0,06	2800	3,1	230	192	244	203	249	207
SEMh56-2B	0,09	2790	3,5	234	195	248	206	252	210
SEMh56-2C	0,12	2800	3,9	241	200	255	212	260	216
SEMh63-2A	0,12	2750	3,8	241	200	255	212	260	216
SEMh63-2B	0,18	2760	4,4	252	210	267	223	272	227
SEMh63-2C	0,25	2800	5,2	264	220	280	234	286	238
SEMh71-2A	0,25	2720	5,2	270	225	286	239	292	243
SEMh 71-2B	0,37	2800	6,3	285	238	302	252	308	257
SEMh71-2C	0,55	2780	7,7	312	260	331	276	337	281
SEMh80-2A	0,55	2780	8,0	327	273	347	289	353	294
SEMh80-2B	0,75	2800	9,7	353	295	375	312	382	318
SEMh80-2C	1,10	2800	11,6	393	328	417	347	425	354
SEMh80-2D	1,50	2700	13,5	412	343	436	364	444	370
SEMh90-2S	1,10	2760	12,4	421	351	446	372	454	379
SEMh90-2L	1,50	2700	15,2	462	385	489	408	499	416
SEMhR90-2S	1,10	2760	12,4	421	351	446	372	454	379
SEMhR90-2L	1,50	2750	15,3	500	417	530	442	540	450
SEMh 100L-2	2,20	2780	25,0	879	732	932	776	949	791
SEMh56-4A	0,04	1390	3,1	231	193	245	204	250	208
SEMh56-4B	0,06	1390	3,5	239	200	254	211	259	215
SEMh56-4C	0,09	1360	4,0	246	205	261	218	266	222
SEMh63-4A	0,09	1350	3,7	235	196	249	207	254	211
SEMh63-4B	0,12	1360	4,3	247	206	262	219	267	223
SEMh63-4C	0,18	1350	5,1	268	223	284	237	289	241
SEMh71-4B	0,25	1340	6,3	272	227	289	241	294	245
SEMh71-4C	0,37	1340	7,7	298	248	315	263	321	268
SEMh80-4A	0,37	1350	8,3	321	268	341	284	347	289
SEMh80-4B	0,55	1360	9,5	356	296	377	314	384	320
SEMh80-4C	0,75	1340	11,4	399	333	423	352	431	359
SEMh90-4S	0,75	1400	12,3	421	351	446	372	454	379
SEMh90-4L	1,10	1300	14,5	461	384	488	407	497	415
SEMhR90-4S	0,75	1380	12,0	421	351	446	372	454	379
SEMhR90-4L	1,10	1360	15,0	461	384	488	407	497	415
SEMh 100L-4A	1,50	1400	25,0	855	713	906	755	923	770
SEMh 100L-4B	2,20	1380	29,0	983	819	1042	868	1061	884

Dopłaty:

IP 55	4%
IP 56	8%
IP 65	12%
koszty wysyłki	15zł/szt netto

RABATY:

- przy zamówieniu powyżej 10 sztuk udzielamy 2% rabatu
- przy zamówieniu powyżej 50 sztuk udzielamy 3% rabatu
- przy zamówieniu powyżej 5 sztuk nie doliczamy kosztów transportu



DYSTRYBUTOR:

Fabryka Obrabiarek „Acorn”s.c.
76-200 Słupsk, ul. Wrocławska 4
Tel./fax. +48 598426667; 8481087
www.acorn.slupsk.pl
e-mail: biuro.acorn@neostrada.pl

PRODUKT POLSKI

OFERTA SILNIKÓW 2014

**SILNIKI INDUKCYJNE JEDNOFAZOWE O DUŻYM MOMENCIE ROZRUCHOWYM
Z 2 KONDENSATORAMI ORAZ WYŁĄCZNIKIEM ODŚRODKOWYM**

230V, 50Hz, IP 54, klasa izolacji F

Typ	Moc [kW]	Prędkość obrotowa [obr./min]	Masa [kg]	Silnik łapowy B3 Cena zakupu netto [PLN]		Silnik kołnierzowy B5, B14 Cena zakupu netto [PLN]		Silnik kołnierzowo-łapowy B35, B34 Cena zakupu netto [PLN]	
				≤5 sztuk	> 5 sztuk	≤5 sztuk	> 5 sztuk	≤5 sztuk	> 5 sztuk
SEh 63-2AF	0,18	2820	4,0	461	384	488	407	497	415
SEh 63-2BF	0,25	2850	4,6	474	395	503	419	512	427
SEh 63-2CF	0,37	2850	5,4	494	411	523	436	533	444
SEh 71-2BF	0,55	2820	6,5	523	436	555	462	565	471
SEh 71-2CF	0,75	2820	8,1	561	467	595	495	606	505
SEh 80-2BF	1,10	2780	10,6	595	496	631	526	643	536
SEh 80-2CF	1,50	2800	12,2	638	532	677	564	689	575
SEh 90-2SF	1,50	2800	13,5	652	543	691	576	704	587
SEh 90-2LF	2,00	2780	16,3	690	575	731	609	745	621
SEhR90-2SF	1,50	2800	12,8	652	543	691	576	704	587
SEhR90-2LF	2,20	2810	15,5	719	599	763	635	777	647
SEh 100L-2.F	3,00	2800	27,5	1586	1321	1681	1401	1713	1427
SEh 112-M2F	4,00	2840	35,0	2165	1804	2295	1912	2338	1948

SEh 63-4AF	0,12	1400	3,80	450	375	477	398	486	405
SEh 63-4BF	0,18	1380	4,40	465	388	493	411	502	419
SEh 63-4CF	0,25	1400	5,20	489	408	518	432	528	440
SEh 71-4BF	0,37	1360	6,50	500	417	530	442	540	450
SEh 71-4CF	0,55	1350	8,00	542	451	574	478	585	487
SEh 80-4BF	0,75	1370	10,40	553	461	586	488	597	498
SEh 80-4CF	1,10	1400	12,20	609	507	645	538	657	548
SEh 90-4SF	1,10	1400	13,70	624	520	661	551	673	561
SEh 90-4LF	1,30	1360	14,80	671	560	712	593	725	604
SEhR90-4SF	1,10	1380	12,40	622	519	660	550	672	560
SEhR90-4LF	1,50	1400	15,40	671	560	712	593	725	604
SEh 100L-4AF	2,20	1410	27,50	1573	1311	1668	1390	1699	1416
SEh 100L-4BF	3,00	1370	31,50	1745	1454	1850	1542	1885	1571
SEh 112-M4F	4,00	1400	35,00	2171	1809	2301	1917	2344	1954

Dopłaty:

IP 55 4%
IP 56 8%
IP 65 12%
koszty wysyłki 15zł/szt netto

RABATY:

- przy zamówieniu powyżej 10 sztuk udzielamy 2% rabatu
- przy zamówieniu powyżej 50 sztuk udzielamy 3% rabatu
- przy zamówieniu powyżej 5 sztuk nie doliczamy kosztów transportu



DYSTRYBUTOR:

Fabryka Obrabiarek „Acorn”s.c.
76-200 Słupsk, ul. Wrocławska 4
Tel./fax. +48 598426667; 8481087
www.acorn.slupsk.pl
e-mail: biuro.acorn@neostrada.pl

PRODUKT POLSKI

OFERTA SILNIKÓW 2014

**SILNIKI TRÓJFAZOWE INDUKCYJNE
Z WIRNIKIEM KLATKOWYM O WYSOKIEJ SPRAWNOŚCI
KLASY IE2**

Typ	Moc [kW]	Prędkość obrotowa [obr./min]	Silnik łapowy B3 Cena zakupu netto [PLN]		Silnik kołnierзовый B5 Cena zakupu netto [PLN]		Silnik kołnierзово-łapowy B35 Cena zakupu netto [PLN]	
			≤5 sztuk	>5 sztuk	≤5 sztuk	≤5 sztuk	≤5 sztuk	≤5 sztuk
2SIE 90S-2	1,5	2880	357	340	400	381	400	381
2SIE 90L-2	2,2	2870	405	385	454	432	454	432
2SIE 100L-2	3	2915	518	493	580	552	580	552
2SIE 112M-2	4	2915	709	675	794	756	794	756
2SIE 132S-2A	5,5	2930	1008	960	1128	1074	1128	1074
2SIE 132S-2B	7,5	2920	1117	1064	1268	1208	1268	1208
2SIE 160M-2A	11	2940	1714	1632	1887	1797	1887	1797
2SIE 160M-2B	15	2935	1973	1879	2171	2068	2171	2068
2SIE 160L-2	18,5	2935	2345	2234	2581	2458	2581	2458
2SIE 180M-2	22	2945	3106	2958	3417	3254	3417	3254

2SIE 90S-4	1,1	1425	351	334	393	375	393	375
2SIE 90L-4	1,5	1425	403	384	452	430	452	430
2SIE 100L-4A	2,2	1440	509	485	570	543	570	543
2SIE 100L-4B	3	1445	576	548	645	614	645	614
2SIE 112M-4	4	1450	688	655	771	735	771	735
2SIE 132S-4	5,5	1460	852	812	955	910	955	910
2SIE 132M-4	7,5	1460	981	934	1099	1046	1099	1046
2SIE 160M-4	11	1470	1603	1527	1764	1680	1764	1680
2SIE 160L-4	15	1470	1914	1823	2106	2005	2106	2005
2SIE 180M-4	18,5	1470	2900	2762	3191	3039	3191	3039
2SIE 180L-4	22	1465	3106	2958	3417	3254	3417	3254

2SIE 90 S-6	0,75	925	399	380	447	425	447	425
2SIE 90 L-6	1,1	910	469	447	526	501	526	501
2SIE 100 L-6	1,5	950	501	477	561	534	561	534
2SIE 112 M-6	2,2	955	643	612	720	686	720	686
2SIE 132 S-6	3	950	838	798	938	893	938	893
2SIE 132 M-6A	4	950	892	849	1000	952	1000	952
2SIE 132 M-6B	5,5	950	1095	1043	1228	1169	1228	1169
2SIE 160 M-6	7,5	960	1558	1484	1714	1632	1714	1632
2SIE 160 L-6	11	960	1972	1878	2169	2066	2169	2066
2SIE 180 L-6	15	975	3119	2970	3430	3267	3430	3267

* wykonanie standardowe:

napięcie 230/400 V lub 400/690 V, częstotliwość 50 Hz
rodzaj pracy S1, stopień ochrony IP 55, izolacja klasy F, kolor RAL 5010

Dopłaty:

koszty wysyłki

15zł/szt netto

RABATY:

- przy zamówieniu powyżej 10 sztuk udzielamy 2% rabatu
- przy zamówieniu powyżej 50 sztuk udzielamy 3% rabatu
- przy zamówieniu powyżej 5 sztuk nie doliczamy kosztów transportu



DYSTRYBUTOR:

Fabryka Obrabiarek „Acorn”s.c.
76-200 Słupsk, ul. Wrocławska 4
Tel./fax. +48 598426667; 8481087
www.acorn.slupsk.pl
e-mail:biuro.acorn@neostrada.pl

PRODUKT POLSKI

OFERTA SILNIKÓW 2014

SILNIKI TRÓJFAZOWE 2p=2

SILNIKI STANDARDOWE I SPECJALNE DO PRACY W WARUNKACH TEMPERATURY DO 50°C

Typ silnika	Moc kW	Obroty obr/min	Ciężar kg	Silnik łąpowy B3 Cena zakupu netto [PLN]	Silnik kołnierzowo-łąpowy B35 lub B34 Cena zakupu netto [PLN]	Uwagi
MS 56 1-2	0,09	2670	2,8	117	129	*)
MS 56 2-2	0,12	2730	3,2	121	133	*)
MS 56 3-2	0,18	2750	3,5	125	137	*)
MS 63 1-2	0,18	2710	4	128	141	*)
MS 63 2-2	0,25	2710	4,4	144	159	*)
MS 63 3-2	0,37	2710	4,9	150	165	*)
MS 71 1-2	0,37	2730	5,6	158	174	*)
MS 71 2-2	0,55	2760	6,1	168	185	*)
MS 71 3-2	0,75	2730	7	176	193	*)
MS 80 1-2	0,75	2770	9,1	184	202	*)
MS 80 2-2	1,1	2770	10,2	202	222	*)
MS 80 3-2	1,5	2800	11,7	213	234	*)
MS 90S-2	1,5	2840	12	228	251	*)
MS 90L1-2	2,2	2840	15	260	286	*)
MS 90L2-2	3	2840	18,5	285	313	*)
MS100L1-2	3	2840	22,3	342	377	*)
MS100L2-2	4	2850	25,2	373	411	*)
MS112M-2	4	2880	26,7	427	470	*)
MS112L-2	5,5	2880	30,2	517	569	*)
MS132S1-2	5,5	2900	38,5	617	678	*)
MS132S2-2	7,5	2920	42,2	674	741	*)
MS132M2-2	11	2930	58,8	995	1094	*)
MS132L-2	15	2930	65	1139	1252	*)
MS160M1-2	11	2940	75	1109	1220	*)
Y3 160M1-2	11	2930	101	1198	1318	**)
MS160M2-2	15	2940	88	1221	1344	*)
Y3 160M2-2	15	2930	111	1337	1471	**)
MS160L-2	18,5	2940	99	1432	1575	*)
Y3 160L-2	18,5	2930	126	1461	1608	**)
MS160L2-2	22	2940	115	1731	1904	*)
Y3 180M-2	22	2940	176	1921	2113	**)
Y3 180L-2	30	2940	198	2267	2493	**)
Y3 200L1-2	30	2950	226	2519	2771	**)

Y3 200L2-2	37	2950	245	2784	3062	**), (**)
Y3 225M-2	45	2960	280	3532	3885	**), (**)
Y3 250M-2	55	2965	365	4413	4854	**), (**)
Y3 280S-2	75	2970	495	5476	6023	**), (**)
Y3 280M-2	90	2970	565	6278	6906	**), (**)
Y3 315S-2	110	2975	890	11542	12696	**), (**)
Y3 315M-2	132	2975	980	12179	13396	**), (**)
Y3 315L1-2	160	2975	1055	12629	13892	**), (**)
Y3 315L2-2	200	2975	1110	13921	15313	**), (**)
Y3 355M-2	250	2980	1900	21177	23294	**), (**)
Y3 355L-2	315	2980	2300	24448	26893	**), (**)

1. Wszystkie silniki o wielkości mechanicznej większej niż 71 standardowo wyposażone są w czujniki temperatury.

W silnikach w obudowach aluminiowych są to czujniki termistorowe (bimetaliczne), natomiast w silnikach w obudowach żeliwnych czujniki typu PTC.

2. Podane ceny są cenami netto (bez podatku VAT)

3. Okres gwarancji na silniki wynosi 2 lata.

*) Silniki w obudowach aluminiowych.

***) Silniki w obudowach żeliwnych

****) Silniki specjalne do pracy w temperaturze otoczenia do 50° C

Dopłaty:

koszty wysyłki 15zł/szt netto

RABATY:

- przy zamówieniu powyżej 10 sztuk udzielamy 2% rabatu

- przy zamówieniu powyżej 50 sztuk udzielamy 3% rabatu

- przy zamówieniu powyżej 5 sztuk nie doliczamy kosztów transportu



DYSTRYBUTOR:

Fabryka Obrabiarek „Acorn”s.c.
76-200 Słupsk, ul. Wrocławska 4
Tel./fax. +48 598426667; 8481087
www.acorn.slupsk.pl
e-mail:biuro.acorn@neostrada.pl

PRODUKT POLSKI

OFERTA SILNIKÓW 2014

SILNIKI TRÓJFAZOWE 2p=4

SILNIKI STANDARDOWE I SPECJALNE DO PRACY W WARUNKACH TEMPERATURY DO 50°C

Typ silnika	Moc kW	Obroty obr/min	Ciężar kg	Silnik łapowy B3 Cena zakupu netto [PLN]	Silnik kołnierzo-łapowy B35 lub B34 Cena zakupu netto [PLN]	Uwagi
MS 56 1-4	0,06	1320	3	111	122	*)
MS 56 2-4	0,09	1320	3,3	115	126	*)
MS 56 3-4	0,12	1320	3,5	117	128	*)
MS 631-4	0,12	1350	3,9	118	130	*)
MS 632-4	0,18	1350	4,3	122	134	*)
MS 63 3-4	0,25	1350	4,8	136	150	*)
MS 71 1-4	0,25	1350	5,4	151	166	*)
MS 71 2-4	0,37	1370	6,2	155	170	*)
MS 71 3-4	0,55	1380	7,3	163	179	*)
MS 801-4	0,55	1370	9	169	186	*)
MS 80 2-4	0,75	1380	10	188	207	*)
MS 80 3-4	1,1	1390	12,3	210	231	*)
MS 90S-4	1,1	1400	12,1	232	256	*)
MS 90L1-4	1,5	1400	14,6	267	293	*)
MS 90L2-4	2,2	1400	18,3	287	316	*)
MS100L1-4	2,2	1420	21	321	353	*)
MS100L2-4	3	1420	24,7	364	400	*)
MS100L3-4	4	1430	29	423	465	*)
MS112M-4	4	1430	30,5	469	516	*)
MS112L-4	5,5	1440	34,8	530	583	*)
MS132S-4	5,5	1450	40,4	624	686	*)
MS132M-4	7,5	1450	49,6	710	781	*)
MS132L2-4	11	1460	64	1017	1119	*)
MS160M-4	11	1460	78	1131	1244	*)
Y3 160M-4	11	1460	109	1198	1318	**)
MS160L-4	15	1460	98	1285	1413	*)
Y3 160L-4	15	1460	130	1382	1520	**)
Y3 180M-4	18,5	1470	165	1821	2003	**)
Y3 180L-4	22	1470	180	1996	2195	**)
Y3 200L-4	30	1470	240	2466	2712	**)
Y3 225S-4	37	1475	258	3016	3318	**)
Y3 225M-4	45	1475	290	3355	3691	**)
Y3 250M-4	55	1480	388	4146	4561	**)
Y3 280S-4	75	1480	510	5281	5809	**)
Y3 280M-4	90	1480	606	5989	6588	**)
Y3 315S-4	110	1480	910	10090	11099	**)
Y3 315M-4	132	1480	1000	11217	12338	**)
Y3 315L1-4	160	1480	1055	12753	14028	**)
Y3 315L2-4	200	1480	1128	14030	15433	**)

Y3 355M-4	250	1490	1700	21247	23372	**), (**)
Y3 355L-4	315	1490	1900	23847	26232	**), (**)

1. Wszystkie silniki o wielkości mechanicznej większej niż 71 standardowo wyposażone są w czujniki temperatury.

W silnikach w obudowach aluminiowych są to czujniki termistorowe (bimetaliczne), natomiast w silnikach w obudowach żeliwnych czujniki typu PTC.

2. Podane ceny są cenami netto (bez podatku VAT)

3. Okres gwarancji na silniki wynosi 2 lata.

*) Silniki w obudowach aluminiowych.

***) Silniki w obudowach żeliwnych

****) Silniki specjalne do pracy w temperaturze otoczenia do 50° C

Dopłaty:

koszty wysyłki 15zł/szt netto

RABATY:

- przy zamówieniu powyżej 10 sztuk udzielamy 2% rabatu

- przy zamówieniu powyżej 50 sztuk udzielamy 3% rabatu

- przy zamówieniu powyżej 5 sztuk nie doliczamy kosztów transportu



DYSTRYBUTOR:

Fabryka Obrabiarek „Acorn” s.c.
 76-200 Słupsk, ul. Wrocławska 4
 Tel./fax. +48 598426667; 8481087
www.acorn.slupsk.pl
 e-mail: biuro.acorn@neostrada.pl

PRODUKT POLSKI

OFERTA SILNIKÓW 2014**SILNIKI TRÓJFAZOWE 2p=6****SILNIKI STANDARDOWE I SPECJALNE DO PRACY W WARUNKACH TEMPERATURY DO 50°C**

Typ silnika	Moc kW	Obroty obr/min	Ciężar kg	Silnik łapowy B3 Cena zakupu netto [PLN]	Silnik kołnierzowo-łapowy B35 lub B34 Cena zakupu netto [PLN]	Uwagi
MS 63 1-6	0,09	840	4,2	137	151	*)
MS 63 2-6	0,12	850	4,8	144	159	*)
MS 71 1-6	0,18	880	6	169	186	*)
MS 71 2-6	0,25	900	6,5	174	191	*)
MS 71 3-6	0,37	890	7,2	180	198	*)
MS 80 1-6	0,37	900	8,2	189	208	*)
MS 80 2-6	0,55	900	9,9	204	224	*)
MS 80 3-6	0,75	900	11,3	240	264	*) ***)
MS 90S-6	0,75	920	11,7	260	286	*) ***)
MS 90L-6	1,1	925	15,1	284	312	*) ***)
MS100L-6	1,5	945	19,1	407	447	*) ***)
MS112M-6	2,2	955	25,4	511	562	*) ***)
MS132S-6	3	960	36,1	730	803	*) ***)
MS132M1-6	4	960	45	788	867	*) ***)
MS132M2-6	5,5	960	55,5	898	988	*) ***)
MS132L-6	7,5	960	60	1105	1216	*) ***)
MS160M-6	7,5	960	72	1459	1605	*) ***)
Y3 160M-6	7,5	970	103	1459	1605	**) ***)
MS160L-6	11	960	92	1604	1764	*) ***)
Y3 160L-6	11	970	121	1604	1764	**) ***)
Y3 180L-6	15	970	173	1906	2096	**) ***)
Y3 200L1-6	18,5	970	221	2351	2586	**) ***)
Y3 200L2-6	22	970	236	2677	2944	**) ***)
Y3 225M-6	30	980	265	3363	3700	**) ***)
Y3 250M-6	37	980	370	4207	4628	**) ***)
Y3 280S-6	45	980	490	5341	5875	**) ***)
Y3 280M-6	55	980	540	5999	6598	**) ***)
Y3 315S-6	75	985	900	10305	11335	**) ***)
Y3 315M-6	90	985	980	10897	11986	**) ***)
Y3 315L1-6	110	985	1045	12691	13960	**) ***)
Y3 315L2-6	132	985	1100	14054	15459	**) ***)
Y3 355M1-6	160	990	1550	20139	22153	**) ***)
Y3 355M2-6	200	990	1600	22658	24924	**) ***)
Y3 355L-6	250	990	1700	25448	27993	**) ***)

1. Wszystkie silniki o wielkości mechanicznej większej niż 71 standardowo wyposażone są w czujniki temperatury. W silnikach w obudowach aluminiowych są to czujniki termistorowe (bimetaliczne), natomiast w silnikach w obudowach żeliwnych czujniki typu PTC.
2. Podane ceny są cenami netto (bez podatku VAT)

3. Okres gwarancji na silniki wynosi 2 lata.

*) Silniki w obudowach aluminiowych.

***) Silniki w obudowach żeliwnych

***) Silniki specjalne do pracy w temperaturze otoczenia do 50° C

Dopłaty:

koszty wysyłki 15zł/szt netto

RABATY:

- przy zamówieniu powyżej 10 sztuk udzielamy 2% rabatu

- przy zamówieniu powyżej 50 sztuk udzielamy 3% rabatu

- przy zamówieniu powyżej 5 sztuk nie doliczamy kosztów transportu



DYSTRYBUTOR:

Fabryka Obrabiarek „Acorn”s.c.
 76-200 Słupsk, ul. Wrocławska 4
 Tel./fax. +48 598426667; 8481087
www.acorn.slupsk.pl
 e-mail:biuro.acorn@neostrada.pl

PRODUKT POLSKI

OFERTA SILNIKÓW 2014

SILNIKI TRÓJFAZOWE 2p=8 SILNIKI STANDARDOWE

Typ silnika	Moc kW	Obroty obr/min	Ciężar kg	Silnik łapowy B3 Cena zakupu netto [PLN]	Silnik kołnierzowo-łapowy B35 lub B34 Cena zakupu netto [PLN]	Uwagi
MS71 1-8	0,09	680	6	153	168	*)
MS71 2-8	0,12	680	6,8	175	193	*)
MS 80 1-8	0,18	680	9,9	226	249	*)
MS 80 2-8	0,25	680	10,9	253	278	*)
MS 80 3-8	0,37	680	12,2	288	317	*)
MS 90S-8	0,37	680	14,8	296	325	*)
MS 90L-8	0,55	680	17,2	319	351	*)
MS100L1-8	0,75	710	17,5	421	463	*)
MS100L2-8	1,1	710	19,7	474	521	*)
MS112M-8	1,5	710	25,6	569	625	*)
MS132S-8	2,2	720	35,5	893	982	*)
MS132M-8	3	720	45	1169	1286	*)
MS160M1-8	4	720	60	1275	1402	*)
Y3 160M1-8	4	720	90	1275	1402	**)
MS160M2-8	5,5	720	72	1422	1564	*)
Y3 160M2-8	5,5	720	102	1422	1565	**)
MS160L-8	7,5	720	92	1617	1778	*)
Y3 160L-8	7,5	720	122	1617	1778	**)
Y3 180L-8	11	730	150	2089	2298	**)
Y3 200L-8	15	730	212	2759	3034	**)
Y3 225S-8	18,5	730	242	3442	3786	**)
Y3 225M-8	22	730	265	3757	4133	**)
Y3 250M-8	30	735	368	4714	5185	**)
Y3 280S-8	37	735	472	5983	6581	**)
Y3 280M-8	45	735	538	7666	8433	**)
Y3 315S-8	55	735	900	10499	11549	**)
Y3 315M-8	75	735	1000	11081	12189	**)
Y3 315L1-8	90	735	1055	13337	14670	**)
Y3 315L2-8	110	735	1118	14725	16197	**)
Y3 355M1-8	132	740	2000	21338	23472	**)
Y3 355M2-8	160	740	2150	23193	25513	**)
Y3 355L-8	200	740	2250	27809	30590	**)

1. Wszystkie silniki o wielkości mechanicznej większej niż 71 standardowo wyposażone są w czujniki temperatury.
 W silnikach w obudowach aluminiowych są to czujniki termistorowe (bimetaliczne), natomiast w silnikach w obudowach żeliwnych czujniki typu PTC.
 2. Podane ceny są cenami netto (bez podatku VAT)
 3. Okres gwarancji na silniki wynosi 2 lata.
- *) Silniki w obudowach aluminiowych.

**) Silniki w obudowach żeliwnych

Dopłaty:

koszty wysyłki 15zł/szt netto

RABATY:

- przy zamówieniu powyżej 10 sztuk udzielamy 2% rabatu
- przy zamówieniu powyżej 50 sztuk udzielamy 3% rabatu
- przy zamówieniu powyżej 5 sztuk nie doliczamy kosztów transportu



DYSTRYBUTOR:

Fabryka Obrabiarek „Acorn”s.c.
76-200 Słupsk, ul. Wrocławska 4
Tel./fax. +48 598426667; 8481087

PRODUKT POLSKI

OFERTA SILNIKÓW 2014

SILNIKI TRÓJFAZOWE 2p=2

SILNIKI ENERGOOSZCZĘDNE, KLASA SPRAWNOŚCI IE2

Typ silnika	Moc kW	Obroty obr/min	Ciążar kg	Silnik łapowy B3 Cena zakupu netto [PLN]	Silnik kotłierzowo-łapowy B35 lub B34 Cena zakupu netto [PLN]	Uwagi
MS2 80 1-2	0,75	2 840	8,9	218	239	*)
MS2 80 2-2	1,1	2 840	10,6	234	257	*)
MS2 90S-2	1,5	2 850	13,2	256	282	*)
MS2 90L-2	2,2	2 860	16,1	295	324	*)
MS2 100L1-2	3	2 880	22,7	401	441	*)
MS2 112M-2	4	2 890	26,4	507	558	*)
MS2 132S1-2	5,5	2 900	42,3	749	824	*)
MS2 132S2-2	7,5	2 910	46,2	801	881	*)
MS2 160M1-2	11	2 930	79	1314	1446	*)
YX3 160M1-2	11	2 910	120	1366	1502	**)
MS2 160M2-2	15	2 930	97	1464	1610	*)
YX3 160M2-2	15	2 930	128	1521	1673	**)
MS2 160L-2	18,5	2 940	103	1633	1796	*)
YX3 160L-2	18,5	2 930	150	1697	1866	**)
YX3 180M-2	22	2 930	190	2123	2335	**)
YX3 200L1-2	30	2 930	252	3078	3386	**)
YX3 200L2-2	37	2 950	275	3176	3494	**)
YX3 225M-2	45	2 970	315	4263	4689	**)
YX3 250M-2	55	2 970	396	5308	5838	**)
YX3 280S-2	75	2 970	571	6510	7161	**)
YX3 280M-2	90	2 970	595	7199	7918	**)
YX3 315S-2	110	2 980	965	12678	13946	**)
YX3 315M-2	132	2 980	1 067	13544	14899	**)
YX3 315L1-2	160	2 980	1 151	14092	15501	**)
YX3 315L2-2	200	2 980	1 208	17298	19028	**)
YX3 355M-2	250	2 980	1 638	23842	26226	**)
YX3 355L-2	315	2 980	1 834	27570	30327	**)

1. Wszystkie silniki o wielkości mechanicznej większej niż 71 standardowo wyposażone są w czujniki temperatury.

W silnikach w obudowach aluminiowych są to czujniki termistorowe (bimetaliczne), natomiast w silnikach w obudowach żeliwnych czujniki typu PTC.

2. Podane ceny są cenami netto (bez podatku VAT)

3. Okres gwarancji na silniki wynosi 2 lata.

*) Silniki w obudowach aluminiowych.

***) Silniki w obudowach żeliwnych

Dopłaty:

koszty wysyłki 15zł/szt netto

RABATY:

- przy zamówieniu powyżej 10 sztuk udzielamy 2% rabatu

- przy zamówieniu powyżej 50 sztuk udzielamy 3% rabatu

- przy zamówieniu powyżej 5 sztuk nie doliczamy kosztów transportu



DYSTRYBUTOR:

Fabryka Obrabiarek „Acorn” s.c.

76-200 Słupsk, ul. Wrocławska 4

Tel./fax. +48 598426667; 8481087

www.acorn.slupsk.pl

e-mail:biuro.acorn@neostrada.pl

PRODUKT POLSKI

OFERTA SILNIKÓW 2014
SILNIKI TRÓJFAZOWE 2p=4
SILNIKI ENERGOOSZCZĘDNE, KLASA SPRAWNOŚCI IE2

Typ silnika	Moc kW	Obroty obr/min	Ciężar kg	Silnik łapowy B3 Cena zakupu netto [PLN]	Silnik kołnierzo-łapowy B35 lub B34 Cena zakupu netto [PLN]	Uwagi
MS2 80 2-4	0,75	1 410	11,1	233	256	*)
MS2 90S-4	1,1	1 420	13,8	253	279	*)
MS2 90L-4	1,5	1 420	16,9	291	320	*)
MS2 100L1-4	2,2	1 440	22,4	392	431	*)
MS2 100L2-4	3	1 440	26,4	438	482	*)
MS2 112M-4	4	1 440	32,3	571	628	*)
MS2 132S-4	5,5	1 450	43	749	824	*)
MS2 132M-4	7,5	1 450	52,6	849	934	*)
MS2 160M-4	11	1 450	81,5	1326	1459	*)
YX3 160M-4	11	1 460	135	1354	1489	**)
MS2 160L-4	15	1 450	103,5	1527	1679	*)
YX3 160L-4	15	1 460	156	1558	1713	**)
YX3 180M-4	18,5	1 470	203	1966	2162	**)
YX3 180L-4	22	1 475	218	2145	2360	**)
YX3 200L-4	30	1 475	275	3021	3323	**)
YX3 225S-4	37	1 480	328	3518	3870	**)
YX3 225M-4	45	1 480	355	4087	4496	**)
YX3 250M-4	55	1 480	473	4864	5350	**)
YX3 280S-4	75	1 480	596	6134	6747	**)
YX3 280M-4	90	1 480	713	7004	7705	**)
YX3 315S-4	110	1 480	1 012	11069	12175	**)
YX3 315M-4	132	1 480	1 147	12788	14067	**)
YX3 315L1-4	160	1 480	1 224	14526	15979	**)
YX3 315L2-4	200	1 485	1 331	15941	17535	**)
YX3 355M-4	250	1 490	1 650	23787	26166	**)
YX3 355L-4	315	1 490	1 804	27840	30624	**)

1. Wszystkie silniki o wielkości mechanicznej większej niż 71 standardowo wyposażone są w czujniki temperatury.

W silnikach w obudowach aluminiowych są to czujniki termistorowe (bimetaliczne), natomiast w silnikach w obudowach żelaznych czujniki typu PTC.

2. Podane ceny są cenami netto (bez podatku VAT)

3. Okres gwarancji na silniki wynosi 2 lata.

*) Silniki w obudowach aluminiowych.

***) Silniki w obudowach żelaznych

Dopłaty:

koszty wysyłki 15zł/szt netto

RABATY:

- przy zamówieniu powyżej 10 sztuk udzielamy 2% rabatu
- przy zamówieniu powyżej 50 sztuk udzielamy 3% rabatu
- przy zamówieniu powyżej 5 sztuk nie doliczamy kosztów transportu



DYSTRYBUTOR:

Fabryka Obrabiarek „Acorn” s.c.
 76-200 Słupsk, ul. Wrocławska 4
 Tel./fax. +48 598426667; 8481087
www.acorn.slupsk.pl
 e-mail: biuro.acorn@neostrada.pl

PRODUKT POLSKI

OFERTA SILNIKÓW 2014

SILNIKI TRÓJFAZOWE 2p=6
SILNIKI ENERGOOSZCZĘDNE, KLASA SPRAWNOŚCI IE2

Typ silnika	Moc kW	Obroty obr/min	Ciężar kg	Silnik łapowy B3 Cena zakupu netto [PLN]	Silnik kołnierzo-łapowy B35 lub B34 Cena zakupu netto [PLN]	Uwagi
MS2 90S-6	0,75	925	13	294	323	*)
MS2 90L-6	1,1	930	16,4	341	375	*)
MS2 100L-6	1,5	940	21,6	373	410	*)
MS2 112M-6	2,2	945	29,5	476	523	*)
MS2 132S-6	3	960	35,2	679	747	*)
MS2 132M1-6	4	960	45	758	834	*)
MS2 132M2-6	5,5	960	53,5	867	954	*)
MS2 160M-6	7,5	970	72,6	1328	1460	*)
YX3 160M-6	7,5	970	126	1352	1487	**)
MS2 160L-6	11	970	89,5	1571	1729	*)
YX3 160L-6	11	970	153	1601	1761	**)
YX3 180L-6	15	970	207	2166	2383	**)
YX3 200L1-6	18,5	970	250	3035	3338	**)
YX3 200L2-6	22	970	259	3252	3578	**)
YX3 225M-6	30	980	382	4387	4826	**)
YX3 250M-6	37	980	449	5246	5771	**)
YX3 280S-6	45	980	586	6502	7152	**)
YX3 280M-6	55	980	645	7503	8253	**)
YX3 315S-6	75	990	1006	12113	13324	**)
YX3 315M-6	90	990	1107	13130	14443	**)
YX3 315L1-6	110	990	1197	14745	16219	**)
YX3 315L2-6	132	990	1268	16904	18595	**)
YX3 355M1-6	160	990	1554	21791	23970	**)
YX3 355M2-6	200	990	1768	25319	27851	**)
YX3 355L-6	250	990	1902	29090	31999	**)

1. Wszystkie silniki o wielkości mechanicznej większej niż 71 standardowo wyposażone są w czujniki temperatury.

W silnikach w obudowach aluminiowych są to czujniki termistorowe (bimetaliczne), natomiast w silnikach w obudowach żeliwnych czujniki typu PTC.

2. Podane ceny są cenami netto (bez podatku VAT)

3. Okres gwarancji na silniki wynosi 2 lata.

*) Silniki w obudowach aluminiowych.

***) Silniki w obudowach żeliwnych

Dopłaty:

koszty wysyłki 15zł/szt netto

RABATY:

- przy zamówieniu powyżej 10 sztuk udzielamy 2% rabatu

- przy zamówieniu powyżej 50 sztuk udzielamy 3% rabatu

- przy zamówieniu powyżej 5 sztuk nie doliczamy kosztów transportu